



AR-26-VZ-002534-01 / EUVN004-00007335

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC NGẦM SÀI GÒN  
Nơi lấy mẫu : NHÀ MÁY NƯỚC TÂN PHÚ  
Địa chỉ : 33 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, TP.HCM  
Ngày lấy mẫu : 02/03/2026  
Vị trí lấy mẫu / Ký hiệu mẫu : Nước sạch sau xử lý nhà máy nước Tân Phú  
Tình trạng mẫu : Mẫu lỏng, đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh  
Mã số mẫu : 607-2026-90000790

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2024/BYT	PHƯƠNG PHÁP THỬ
1	VZ0K5 VZ Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi lạ	SMEWW 2150 B:2023
2	VZ008 VZ Màu	Pt-Co	KPH (MDL=2)	15	SMEWW 2120C:2023
3	VZ001 VZ pH	-	7,94	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
4	VZ007 VZ Độ đục	NTU	KPH (MDL=0,1)	2	SMEWW 2130B:2023
5	VZ05P VZ Chỉ số Permanganate	mg/l	KPH (MDL=0,5)	2	TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993 (E))
6	VZ0WD VZ Asen (As)	mg/l	KPH (MDL=0,001)	0,01	SMEWW 3114C:2023
7	VZ00C VZ Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/l	KPH (MDL=0,03)	1	SMEWW 4500-NH <sub>3</sub> .B&F:2023
8	VZ0Q1 VZ Clo dư tự do (Cl <sub>2</sub> )	mg/l	0,56	0,2 - 1,0	TCVN 6225-2:2021 (ISO 7393-2:2017)
9	VD1NC VD Coliforms	cfu/100 ml	KPH (MDL=1)	< 1	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016
10	VD1NE VD Escherichia coli	cfu/100 ml	KPH (MDL=1)	<1	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

KPH: Không phát hiện.

- : Không có giá trị.

Ký tên

Ngày 12 tháng 03 năm 2026



Đỗ Lâm Như Ý  
Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng



Huỳnh Ngọc Phương Mai  
Giám đốc

AR-26-VZ-002534-01 / EUVN004-00007335- Trang 1 / 2



AR-26-VZ-002534-01 / EUVN004-00007335

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử. Thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến ETM trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu để hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, ETM không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa ETM và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải [www.eurofins.vn/vn/environment-testing/](http://www.eurofins.vn/vn/environment-testing/).

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VZ" được thực hiện tại các phòng thí nghiệm khác của Eurofins.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VZ" và có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại các phòng thí nghiệm ngoài hệ thống Eurofins.



AR-26-VZ-002534-01 / EUVN004-00007335- Trang 2 / 2



AR-26-VZ-002995-01 / EUVN004-00007482

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC NGẦM SÀI GÒN  
 Nơi lấy mẫu : NHÀ MÁY NƯỚC TÂN PHÚ  
 Địa chỉ : 33 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, TP.HCM  
 Ngày lấy mẫu : 09/03/2026  
 Vị trí lấy mẫu / Ký hiệu mẫu : Nước sạch sau xử lý nhà máy nước Tân Phú  
 Tình trạng mẫu : Mẫu lỏng, đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh  
 Mã số mẫu : 607-2026-90000837

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2024/BYT	PHƯƠNG PHÁP THỬ
1	VZ0K5 VZ Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi lạ	SMEWW 2150 B:2023
2	VZ008 VZ Màu	Pt-Co	KPH (MDL=2)	15	SMEWW 2120C:2023
3	VZ001 VZ pH	-	8,10	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
4	VZ007 VZ Độ đục	NTU	KPH (MDL=0,1)	2	SMEWW 2130B:2023
5	VZ05P VZ Chỉ số Permanganate	mg/l	KPH (MDL=0,5)	2	TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993 (E))
6	VZ0WD VZ Asen (As)	mg/l	KPH (MDL=0,001)	0,01	SMEWW 3114C:2023
7	VZ00C VZ Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/l	KPH (MDL=0,03)	1	SMEWW 4500-NH <sub>3</sub> .B&F:2023
8	VZ0Q1 VZ Clo dư tự do (Cl <sub>2</sub> )	mg/l	0,57	0,2 - 1,0	TCVN 6225-2:2021 (ISO 7393-2:2017)
9	VD1NC VD Coliforms	cfu/100 ml	KPH (MDL=1)	< 1	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016
10	VD1NE VD Escherichia coli	cfu/100 ml	KPH (MDL=1)	<1	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.  
 KPH: Không phát hiện.  
 -: Không có giá trị.

Ký tên

Ngày 23 tháng 03 năm 2026

Đỗ Lâm Như Ý  
 Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng



Huỳnh Ngọc Phương Mai  
 Giám đốc



AR-26-VZ-002995-01 / EUVN004-00007482

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử. Thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến ETM trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, ETM không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa ETM và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải [www.eurofins.vn/vn/environment-testing/](http://www.eurofins.vn/vn/environment-testing/).

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VZ" được thực hiện tại các phòng thí nghiệm khác của Eurofins.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VZ" và có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại các phòng thí nghiệm ngoài hệ thống Eurofins.





AR-26-VZ-003154-01 / EUVN004-00007625

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC NGẦM SÀI GÒN  
Nơi lấy mẫu : NHÀ MÁY NƯỚC TÂN PHÚ  
Địa chỉ : 33 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, TP.HCM  
Ngày lấy mẫu : 16/03/2026  
Vị trí lấy mẫu / Ký hiệu mẫu : Nước sạch sau xử lý nhà máy nước Tân Phú  
Tình trạng mẫu : Mẫu lỏng, đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh  
Mã số mẫu : 607-2026-90000931

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2024/BYT	PHƯƠNG PHÁP THỬ
1	VZ0K5 VZ Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi lạ	SMEWW 2150 B:2023
2	VZ008 VZ Màu	Pt-Co	KPH (MDL=2)	15	SMEWW 2120C:2023
3	VZ001 VZ pH	-	8,12	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
4	VZ007 VZ Độ đục	NTU	KPH (MDL=0,1)	2	SMEWW 2130B:2023
5	VZ05P VZ Chỉ số Permanganate	mg/l	KPH (MDL=0,5)	2	TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993 (E))
6	VZ0WD VZ Asen (As)	mg/l	KPH (MDL=0,001)	0,01	SMEWW 3114C:2023
7	VZ00C VZ Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/l	KPH (MDL=0,03)	1	SMEWW 4500-NH <sub>3</sub> .B&F:2023
8	VZ0Q1 VZ Clo dư tự do (Cl <sub>2</sub> )	mg/l	0,57	0,2 - 1,0	TCVN 6225-2:2021 (ISO 7393-2:2017)
9	VD1NC VD Coliforms	cfu/100 ml	KPH (MDL=1)	< 1	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016
10	VD1NE VD Escherichia coli	cfu/100 ml	KPH (MDL=1)	<1	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.  
KPH: Không phát hiện.  
- : Không có giá trị.

Ký tên

Đỗ Lâm Như Ý  
Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng

Ngày 01 tháng 04 năm 2026



Huỳnh Ngọc Phương Mai  
Giám đốc

AR-26-VZ-003154-01 / EUVN004-00007625- Trang 1 / 2



AR-26-VZ-003154-01 / EUVN004-00007625

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử. Thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến ETM trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, ETM không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa ETM và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải [www.eurofins.vn/vn/environment-testing/](http://www.eurofins.vn/vn/environment-testing/).

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VZ" được thực hiện tại các phòng thí nghiệm khác của Eurofins.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VZ" và có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại các phòng thí nghiệm ngoài hệ thống Eurofins.



AR-26-VZ-003154-01 / EUVN004-00007625- Trang 2 / 2



AR-26-VZ-003546-01 / EUVN004-00007744

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC NGẦM SÀI GÒN  
Nơi lấy mẫu : NHÀ MÁY NƯỚC TÂN PHÚ  
Địa chỉ : 33 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, TP.HCM  
Ngày lấy mẫu : 23/03/2026  
Vị trí lấy mẫu / Ký hiệu mẫu : Nước sạch sau xử lý nhà máy nước Tân Phú  
Tình trạng mẫu : Mẫu lỏng, đựng trong chai nhựa  
Mã số mẫu : 607-2026-90001014

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2024/BYT	PHƯƠNG PHÁP THỬ
1	VZ0K5 VZ Mùi vị	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	SMEWW 2150 B:2023
2	VZ008 VZ Màu	Pt-Co	KPH (MDL=2)	15	SMEWW 2120C:2023
3	VZ001 VZ pH	-	8,01	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
4	VZ007 VZ Độ đục	NTU	KPH (MDL=0,1)	2	SMEWW 2130B:2023
5	VZ05P VZ Chỉ số Permanganate	mg/l	KPH (MDL=0,5)	2	TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993 (E))
6	VZ0WD VZ Asen (As)	mg/l	KPH (MDL=0,001)	0,01	SMEWW 3114C:2023
7	VZ00C VZ Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/l	KPH (MDL=0,03)	1	SMEWW 4500-NH <sub>3</sub> .B&F:2023
8	VZ0Q1 VZ Clo dư tự do (Cl <sub>2</sub> )	mg/l	0,59	0,2 - 1,0	TCVN 6225-2:2021 (ISO 7393-2:2017)
9	VD1NC VD Coliforms	cfu/100 ml	KPH (MDL=1)	< 1	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016
10	VD1NE VD Escherichia coli	cfu/100 ml	KPH (MDL=1)	<1	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

KPH: Không phát hiện.

- : Không có giá trị.

Ký tên

Ngày 02 tháng 04 năm 2026

Đỗ Lâm Như Ý  
Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng



Huỳnh Ngọc Phương Mai  
Giám đốc



AR-26-VZ-003546-01 / EUVN004-00007744

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử. Thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến ETM trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.  
Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.  
Hết thời hạn lưu mẫu, ETM không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.  
Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa ETM và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải [www.eurofins.vn/vn/environment-testing/](http://www.eurofins.vn/vn/environment-testing/).  
Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.  
Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VZ" được thực hiện tại các phòng thí nghiệm khác của Eurofins.  
Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VZ" và có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại các phòng thí nghiệm ngoài hệ thống Eurofins.



AR-26-VZ-003546-01 / EUVN004-00007744- Trang 2 / 2